

Руководство по сборке и эксплуатации

Артикул
01.05.X

Комплект детской мебели Растущий стол и стул «Сережка XL»



Важно!

- Если вы обнаружили, что товар поврежден
- Если не достает какой-то фурнитуры
- Если повредили во время эксплуатации

Обратитесь в службу поддержки по Telegram | MAX: +79035986906.


Вам обязательно помогут и решат все вопросы

Сайт производителя: www.mfmueb.ru



Ссылка на инструкцию в
электронном виде

Общий вид стула



Соединительная фурнитура

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
1		Шкант мебельный (бук)	8
2		Полкодержатель	12
3		Конфирмат 7x50мм, Zп	10
4		Стяжка межсекционная М4	4


Детали стула

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Боковина правая	1
2	Ножка правая	1
3	Боковина левая	1
4	Ножка левая	1
5	Сиденье	1
6	Спинка	1
7	Перекладина нижняя	1
8	Перекладина сиденья 1	1
9	Перекладина сиденья 2	1

Положения стула и стола относительно роста ребенка


Положение	Рост ребенка (см)	Высота стула (см)	Высота столешницы (см)
1	100-115	26,4	46,0
2	115-130	30,3	52,3
3	130-145	34,2	58,6
4	145-160	38,1	64,9

1







1. В сидущку (п.5) вставить шканты (п.1) (4 шт.) согласно выбранному положению (см таблицу). Вставьте прекладыны сиденья (п.8,9) в соответствующие отверстиям шканты.

Положение стула 1 и 2
высота стула 264мм и 303мм.




Положение стула 3 и 4
высота стула 342мм. и 381мм.




2**3****4**


Положение стула 1
высота стула 264мм.




Положение стула 2
высота стула 303мм.



Положение стула 3
высота стула 342мм.



Положение стула 4
высота стула 380мм.




2. Вставьте в сидущку (п.5) с торцов шканты (п.1) (4 шт.). Присоедините боковину правую (п.1) к вставленным шкантам сидущки и прикрутите ее с помощью двух конфирматов (п.3). Также присоедините боковину левую (п.3) к вставленным шкантам сидущки и прикрутите ее с помощью двух конфирматов (п.3). Соедините спинку стула с помощью двух конфирматов (п.3) с каждой стороны к боковинам стула (п.1,3)

3. Выберите необходимое положение стула (264мм, 303мм, 342мм, 380мм). Вставьте полкодержатели (п.3) (6 шт.) в каждую ножку (п.2,4). Вставьте в каждую ножку (п.2,4) более толстую часть межсекционной стяжки (п.4) (2шт.).

4. Соедините ножки (п.2,4) к боковинам (п.1,3) в соответствующие отверстия выбранного положения. Вставьте более тонкую часть межсекционной стяжки (п.4) (2шт.) в каждую боковину в соответствующие отверстия. Затяните все межсекционные стяжки с помощью крестовой отвертки. С помощью конфирматов (п.3) (2шт.) прикрутите перекладину нижнюю (п.7) между ножками (п.2,4).


Общий вид стола




Поз.	Наименование	Кол-во	Заготовка	
			Длина[L]	Ширина[W]
1	Столешница	1	836	506
2	Ножка Л	1	438	429
3	Ножка П	1	438	429
4	Царга	1	202	602
5	Боковина П	1	364,1	330
6	Боковина Л	1	364,1	330
7	Стенка полки З	1	150	602
8	Полка	1	736	113
9	Переладина	1	108	636
10	Стенка полки П	1	150	106
11	Стенка полки Л	1	150	106

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
1		Стяжка межсекционная «мама» + «папа»	4
2		Полкодержатель	14
3		Евровинт (Конфирмат) 7.0x50	13
4		Стяжка эксцентриковая (шток + эксцентрик)	10

1




2




1. В полку (8) вкрутить шток стяжки (п.4) (4 шт.). В стенки полки (п.7,10,11) вставьте эксцентрики стяжки (п.4) (4шт.) так, чтобы стрелочка указывала на ответное отверстие в торце. С помощью конфирматов (п.3) (4шт.) прикрутить к столешнице (п.1) стенки полки (п.7,10,11) . С помощью конфирматов (п.3) (2шт.) прикрутить левую и правую стенки полки (п.10,11) к задней стенке полки (п.7). Опустить полку (п.8) штоками вниз в соответствующие отверстия в стенках полки (п.7,10,11). Повернуть эксцентрики стяжки (п.4) (3шт.) в стенках полки ((п.7,10,11) по часовой стрелке затягивая штоки.


2. С помощью конфирматов (п.3) (3шт.) прикрутить царгу (п.4) к боковинам стола (п.5,6) .



3. Выберите необходимое положение высоты стола. Вставьте подкодержатели (п.2) в отверстия боковины стола (п.5,6) (по 7шт. в каждый). Вставьте межсекционные стяжки (п.1) (по 2 шт. в каждую) в отверстия боковин стола (п.5,6) и ножек стола (п.2,3) с двух сторон. Соедините боковины стола (п.5,6) и ножки стола (п.2,3) закрутите и затяните межсекционные стяжки (п.1).



4. С помощью конфирматов (п.3) (4шт.) прикрутить перекладину (п.5) к ножкам стола (п.2,3)



5. В боковины стола (п.5,6) и царгу (п.4) вставьте эксцентрики стяжки (п.4) (5шт.) так, чтобы стрелочка указывала на ответное отверстие в торце. В столешницу (1) вкрутить шток стяжки (п.4) (3 шт.). Опустите столешницу штоками в соответствующие отверстия и затянуть эксцентрики (п.4) по часовой стрелке.

Гарантийные обязательства.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, возникающие при транспортировке, в процессе неправильной эксплуатации и дефекты, возникающие при неправильном уходе и эксплуатации.

Сборка изделия должна производиться квалифицированными специалистами.

Адрес: Московская область, Можайский район, д. Беззубово
Telegramm | MAX: +79035986906